



merian® S.R.L.



ANTORCHAS DE SOLDADURA MIG / MAG
EKOX EX-270

**ANTORCHA DE SOLDADURA
EKOX EX-270**

MÉTODO DE GUIADO	MANUAL
TIPO DE PROCESO	MIG / MAG
TIPO DE REFRIGERACIÓN	GAS
DIÁMETRO DEL ELECTRODO DEL HILO	0.8 - 1.2 mm
CAUDAL DE GAS	8 - 15 l/min
CLASE DE TENSIÓN ACORDE CON UNE-EN 60974-1	113V CC
LONGITUD DE ANTORCHA	3, 4, 5 m
CONTROLES ELÉCTRICOS	PULSADOR MECÁNICO/ MICROINTERRUPTOR (6A 250V AC)
ENSAYOS REALIZADOS BAJO NORMATIVA	EN 60974-7

FACTORES DE UTILIZACIÓN

	CO ₂	MEZCLA (Ar+20% CO ₂)	Argón
FACTOR 60%	250	228	208
FACTOR 100%	194	176	161

*En arco pulsado la capacidad se reducirá un 35%



EN 60974-7






merian[®] S.R.L.



EKOX EX-270



L: 3, 4, 5 mts

EKOX EX-270



EKOX EX-270

POS.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PZAS./BOLSA
	1EX27103	ANTORCHA ERGODANI	EX-270 3 MTRS. EURO	1
	1EX27104	ANTORCHA ERGODANI	EX-270 4 MTRS. EURO	1
	1EX27105	ANTORCHA ERGODANI	EX-270 5 MTRS. EURO	1
	1EX27AR04	ANTORCHA AUTOMATICA RECTA	EX-270 4 MTRS. EURO	1
	1EX27AC04	ANTORCHA AUTOMATICA CURVA	EX-270 4 MTRS. EURO	1
N1	1EX2701	CUELLO PRINCIPAL	EX-270	1
N1.1	1EX2702	DIFUSOR PORTATUBO	EX-270/221W	5
N2	1EX9P08W	PUNTA CONTACTO CORTA	EX-270/221W/621W Ø0'8MM.	10 / 50
	1EX9P10W	PUNTA CONTACTO CORTA	EX-270/221W/621W Ø1'0MM.	10 / 50
	1EX9P12W	PUNTA CONTACTO CORTA	EX-270/221W/621W Ø1'2MM.	10 / 50
	1EX9P14W	PUNTA CONTACTO CORTA	EX-270/221W/621W Ø1'4MM.	10 / 50
	1EX9P16W	PUNTA CONTACTO CORTA	EX-270/221W/621W Ø1'6MM.	10 / 50
	1EX9P24W	PUNTA CONTACTO CORTA	EX-270/221W/621W Ø2'4MM.	10 / 50
N3	1EX2704	TOBERA CONICA	EX-270/221W	5
N8	1EX2701AC	CUELLO AUTOMATICO CURVO	EX-270	1
N9	1EX2701AR	CUELLO AUTOMATICO RECTO	EX-270	1
N10	199EPAT	EMPUÑADURA AUTOMATICA	ERGODANI	1
E1	1EXM9EP	EMPUÑADURA COMPLETA	ERGODANI EX MINOR	1
E2	1EX9EP0	CONJUNTO MUELLE+ROTULA AIRE	ERGODANI EX	1
E5	1EM9EP1	PULSADOR MECANICO AMARILLO	ERGODANI MINOR	2
E5.A	1EX9EP1	PULSADOR	ERGODANI EX	2
E6.A	199EPGN2	MICRORRUPTOR	ERGODANI MINOR	2
C1	1EX2723	PUNTA CONEXIÓN CABLE	EX-270	5
C2	1EX2720	TUERCA PUNTA CONEXIÓN	EX-270	5
C3	1EX9050	ABRAZADERA OREJA	-18,50-	10
C4	1EX27CX03	CABLE REPUESTO	EX-270 3 MTRS.	1
	1EX27CX04	CABLE REPUESTO	EX-270 4 MTRS.	1
	1EX27CX05	CABLE REPUESTO	EX-270 5 MTRS.	1
C5	199FT01	FASTON DELANTERO CABLE COAXIAL		25
C6	199FT02	FASTON TRASERO CABLE COAXIAL		25
G1	199SR03R	SIRGA FORRADA ROJA	3 MTRS. Ø 1'0-1'2MM. EURO	1
	199SR04R	SIRGA FORRADA ROJA	4 MTRS. Ø 1'0-1'2MM. EURO	1
	199SR05R	SIRGA FORRADA ROJA	5 MTRS. Ø 1'0-1'2MM. EURO	1
G2	199STMF03L	SIRGA COMBINADA GRIS SUJETA	3 MTRS. Ø 0'8-1'2MM. EURO	1
	199STMF04L	SIRGA COMBINADA GRIS SUJETA	4 MTRS. Ø 0'8-1'2MM. EURO	1
	199STMF05L	SIRGA COMBINADA GRIS SUJETA	5 MTRS. Ø 0'8-1'2MM. EURO	1
G2.1	199ST88	CASQUILLO SIRGA TEFLON		10
G2.2	199ST77	JUNTA TORICA SIRGA TEFLON		10
G3	199ST03R	SIRGA TEFLON ROJO	3 MTRS. Ø 1'0-1'2MM. EURO	1
	199ST04R	SIRGA TEFLON ROJO	4 MTRS. Ø 1'0-1'2MM. EURO	1
	199ST05R	SIRGA TEFLON ROJO	5 MTRS. Ø 1'0-1'2MM. EURO	1
S1	19925D	TUERCA INSERTADA CONEXIÓN	ERGODANI EX	1
S2	1EX924	SOPORTE CONEXIÓN AIRE	ERGODANI EX	1
S3	1EX9240	CONJUNTO MUELLE+GOMA AIRE	ERGODANI EX	1
T1	1EX27MZ	CUERPO CONEXIÓN	EX-270/380	1
T2	1EM9MZ1	TORNILLO CUERPO	ERGODANI EM/EX/NEO	10
T3	199MZ03	JUNTA TORICA CUERPO CONEXIÓN		10
T4	199FT03	FASTON HEMBRA CUERPO CONEXIÓN		25
T5	199MZ04	AGUJA CUERPO CONEXIÓN	ERGODANI	2
T6	199MZ02	TUERCA SUJECCION SIRGA	ERGODANI	10
T7	199MZ0208	CASQUILLO CIERRE TUERCA ECOGAS	-0'8MM.	10
	199MZ0210	CASQUILLO CIERRE TUERCA ECOGAS	-1'0MM.	10
	199MZ0212	CASQUILLO CIERRE TUERCA ECOGAS	-1'2MM.	10
	199MZ0214	CASQUILLO CIERRE TUERCA ECOGAS	-1'4MM.	10
	199MZ0216	CASQUILLO CIERRE TUERCA ECOGAS	-1'6MM.	10
T8	199MZ02E	TUERCA SUJECCION SIRGA	ERGODANI	10



PEDIDOS Y PLAZOS DE ENTREGA

PEDIDOS SERVICIO 24 HORAS

HORA MÁXIMA DE RECEPCIÓN DE PEDIDOS 16:30 HORAS
(excepto mes de agosto)

1 PRODUCTO STANDARD (24 horas)

REF.	DENOMINACIÓN
1EX27103	ANTORCHA EX-270 3 m
1EX27104	ANTORCHA EX-270 4 m
1EX27105	ANTORCHA EX-270 5 m

Piezas del despiece de la página anterior

2 PRODUCTO OPCIONAL (72 horas)

REF.	DENOMINACIÓN
1EX27102	ANTORCHA EX-270 2 m
1EX27106	ANTORCHA EX-270 6 m
1EX27CX02	CABLE COAXIAL EX-270 2 mts
1EX27CX06	CABLE COAXIAL EX-270 6 mts
199SR06R	SIRGA FORRADA ROJA PARA 6 mts (HILO 1,0 - 1,2 mm)
199ST02R	SIRGA TEFLÓN ROJA PARA 2 mts (HILO 1,0 - 1,2 mm)
199ST06R	SIRGA TEFLÓN ROJA PARA 6 mts (HILO 1,0 - 1,2 mm)

Medidas especiales, no estandarizadas, de 0.5 m hasta 6 m (máximo 2 unidades)

3 PRODUCTO PERSONALIZADO

El plazo de entrega de este producto es de 20 días a partir de la recepción del pedido.
Las condiciones se negociarán con cada producto personalizado.

4 REPARACIONES

El plazo de entrega de las reparaciones será de 7 días desde la recepción del producto.

Los presupuestos de reparación se realizarán dentro de los 7 días desde la recepción.
Una vez aprobado el mismo, se iniciará la reparación, siendo el plazo de entrega de 7 días.

5 PLAZOS DE ENTREGA

Todos los plazos de entrega que aquí se exponen son para antorchas fabricadas por Hispamig.
Para el resto de productos el plazo de entrega es de 24 horas, si se dispone en nuestros almacenes.
En caso de rotura de stock se comunicará al cliente el plazo de entrega de la mercancía.

6 PRODUCTOS ESPECIALES

Los productos especiales se realizarán en un plazo de 10 días, una vez confirmado el pedido.
Aquí se incluyen los productos estándares modificados.

Los plazos de entrega aquí expuestos son para los stocks mínimos y máximos estudiados para el abastecimiento actual de la empresa. Toda mercancía que supere un pedido que se considere normal, se dará plazo de entrega sea estándar u opcional.



merian® S.R.L.



ANTORCHAS DE SOLDADURA MIG / MAG
EKOX EX-380

**ANTORCHA DE SOLDADURA
EKOX EX-380**

MÉTODO DE GUIADO	MANUAL
TIPO DE PROCESO	MIG / MAG
TIPO DE REFRIGERACIÓN	GAS
DIÁMETRO DEL ELECTRODO DEL HILO	1.0 - 1.6 mm
CAUDAL DE GAS	10 - 18 l/min
CLASE DE TENSIÓN ACORDE CON UNE-EN 60974-1	113V CC
LONGITUD DE ANTORCHA	3, 4, 5 m
CONTROLES ELÉCTRICOS	PULSADOR MECÁNICO/ MICROINTERRUPTOR (6A 250V AC)
ENSAYOS REALIZADOS BAJO NORMATIVA	EN 60974-7

FACTORES DE UTILIZACIÓN

	CO ₂	MEZCLA (Ar+20% CO ₂)	Argón
FACTOR 60%	350	319	291
FACTOR 100%	271	247	225

*En arco pulsado la capacidad se reducirá un 35%



EN 60974-7






merian[®] S.R.L.



EKOX EX-380



POS.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PZAS./BOLSA
	1EX38103	ANTORCHA ERGODANI	EX-380 3 MTRS. EURO	1
	1EX38104	ANTORCHA ERGODANI	EX-380 4 MTRS. EURO	1
	1EX38105	ANTORCHA ERGODANI	EX-380 5 MTRS. EURO	1
	1EX38AR04	ANTORCHA AUTOMÁTICA RECTA	EX-380 4 MTRS. EURO	1
	1EX38AC04	ANTORCHA AUTOMÁTICA CURVA	EX-380 4 MTRS. EURO	1
N1	1EX3801	CUELLO PRINCIPAL	EX-380	1
N1.1	1EX3802	DIFUSOR PORTATUBO	EX-380/421W	5
N2	1EX9P08	PUNTA CONTACTO LARGA	EX-380/480/421W Ø0'8MM.	10 / 50
	1EX9P10	PUNTA CONTACTO LARGA	EX-380/480/421W Ø1'0MM.	10 / 50
	1EX9P12	PUNTA CONTACTO LARGA	EX-380/480/421W Ø1'2MM.	10 / 50
	1EX9P14	PUNTA CONTACTO LARGA	EX-380/480/421W Ø1'4MM.	10 / 50
	1EX9P16	PUNTA CONTACTO LARGA	EX-380/480/421W Ø1'6MM.	10 / 50
	1EX9P24	PUNTA CONTACTO LARGA	EX-380/480/421W Ø2'4MM.	10 / 50
N3	1EX3804	TOBERA CONICA	EX-380/421W	5
N3.1	1EX3804A	TOBERA CONICA ABIERTA	EX-380/421W	5
N8	1EX3801AC	CUELLO AUTOMÁTICO CURVO	EX-380	1
N9	1EX3801AR	CUELLO AUTOMÁTICO RECTO	EX-380	1
N10	199PAT	EMPUÑADURA AUTOMÁTICA	ERGODANI	1
E1	1EXM9EP	EMPUÑADURA COMPLETA	ERGODANI EX MINOR	1
E2	1EM9EP0	CONJUNTO MUELLE+ROTULA AIRE	ERGODANI MINOR	1
E5	1EM9EP1	PULSADOR MECANICO AMARILLO	ERGODANI MINOR	2
E5.A	1EX9EP1	PULSADOR	ERGODANI EX	2
E6.A	199EPGN2	MICRORRUPTOR	ERGODANI MINOR	2
C1	1EX3823	PUNTA CONEXIÓN CABLE	EX-380	5
C2	1EX3820	TUERCA PUNTA CONEXIÓN	EX-380	5
C3	1EX905	ABRAZADERA OREJA	-20'0-	10
C4	1EX38CX03	CABLE REPUESTO	EX-380 3 MTRS.	1
	1EX38CX04	CABLE REPUESTO	EX-380 4 MTRS.	1
	1EX38CX05	CABLE REPUESTO	EX-380 5 MTRS.	1
C5	199FT01	FASTON DELANTERO CABLE COAXIAL		25
C6	199FT02	FASTON TRASERO CABLE COAXIAL		25
G1	199SR03R	SIRGA FORRADA ROJA	3 MTRS. Ø 1'0-1'2MM. EURO	1
	199SR04R	SIRGA FORRADA ROJA	4 MTRS. Ø 1'0-1'2MM. EURO	1
	199SR05R	SIRGA FORRADA ROJA	5 MTRS. Ø 1'0-1'2MM. EURO	1
G2	199STMF03L	SIRGA COMBINADA GRIS SUJETA	3 MTRS. Ø 0'8-1'2MM. EURO	1
	199STMF04L	SIRGA COMBINADA GRIS SUJETA	4 MTRS. Ø 0'8-1'2MM. EURO	1
	199STMF05L	SIRGA COMBINADA GRIS SUJETA	5 MTRS. Ø 0'8-1'2MM. EURO	1
G2.1	199ST88	CASQUILLO SIRGA TEFLON		10
G2.2	199ST77	JUNTA TORICA SIRGA TEFLON		10
G3	199ST03R	SIRGA TEFLON ROJO	3 MTRS. Ø 1'0-1'2MM. EURO	1
	199ST04R	SIRGA TEFLON ROJO	4 MTRS. Ø 1'0-1'2MM. EURO	1
	199ST05R	SIRGA TEFLON ROJO	5 MTRS. Ø 1'0-1'2MM. EURO	1
S1	19925D	TUERCA INSERTADA CONEXIÓN	ERGODANI EX	1
S2	1EX924	SOPORTE CONEXIÓN AIRE	ERGODANI EX	1
S3	1EX9240	CONJUNTO MUELLE+GOMA AIRE	ERGODANI EX	1
T1	1EX27MZ	CUERPO CONEXIÓN	EX-270/380	1
T2	1EM9MZ1	TORNILLO CUERPO	ERGODANI EM/EX/NEO	10
T3	199MZ03	JUNTA TORICA CUERPO CONEXIÓN		10
T4	199FT03	FASTON HEMBRA CUERPO CONEXIÓN		25
T5	199MZ04	AGUJA CUERPO CONEXIÓN	ERGODANI	2
T6	199MZ02	TUERCA SUJECCION SIRGA	ERGODANI	10
T7	199MZ0208	CASQUILLO CIERRE TUERCA ECOGAS	-0'8MM.	10
	199MZ0210	CASQUILLO CIERRE TUERCA ECOGAS	-1'0MM.	10
	199MZ0212	CASQUILLO CIERRE TUERCA ECOGAS	-1'2MM.	10
	199MZ0214	CASQUILLO CIERRE TUERCA ECOGAS	-1'4MM.	10
	199MZ0216	CASQUILLO CIERRE TUERCA ECOGAS	-1'6MM.	10
T8	199MZ02E	TUERCA SUJECCION SIRGA	ERGODANI	10



EKOX EX-380

PEDIDOS Y PLAZOS DE ENTREGA

PEDIDOS SERVICIO 24 HORAS

HORA MÁXIMA DE RECEPCIÓN DE PEDIDOS 16:30 HORAS
(excepto mes de agosto)

1

PRODUCTO STANDARD (24 horas)

REF.	DENOMINACIÓN
1EX38103	ANTORCHA EX-380 3 m
1EX38104	ANTORCHA EX-380 4 m
1EX38105	ANTORCHA EX-380 5 m

Piezas del despiece de la página anterior

2

PRODUCTO OPCIONAL (72 horas)

REF.	DENOMINACIÓN
1EX38102	ANTORCHA EX-380 2 m
1EX38106	ANTORCHA EX-380 6 m
1EX38CX02	CABLE COAXIAL EX-380 2 mts
1EX38CX06	CABLE COAXIAL EX-380 6 mts
199SR06R	SIRGA FORRADA ROJA PARA 6 mts (HILO 1,0 - 1,2 mm)
199ST02R	SIRGA TEFLÓN ROJA PARA 2 mts (HILO 1,0 - 1,2 mm)
199ST06R	SIRGA TEFLÓN ROJA PARA 6 mts (HILO 1,0 - 1,2 mm)

Medidas especiales, no estandarizadas, de 0.5 m hasta 6 m (máximo 2 unidades)

3

PRODUCTO PERSONALIZADO

El plazo de entrega de este producto es de 20 días a partir de la recepción del pedido.
Las condiciones se negociarán con cada producto personalizado.

4

REPARACIONES

El plazo de entrega de las reparaciones será de 7 días desde la recepción del producto.

Los presupuestos de reparación se realizarán dentro de los 7 días desde la recepción.
Una vez aprobado el mismo, se iniciará la reparación, siendo el plazo de entrega de 7 días.

5

PLAZOS DE ENTREGA

Todos los plazos de entrega que aquí se exponen son para antorchas fabricadas por Hispamig.
Para el resto de productos el plazo de entrega es de 24 horas, si se dispone en nuestros almacenes.
En caso de rotura de stock se comunicará al cliente el plazo de entrega de la mercancía.

6

PRODUCTOS ESPECIALES

Los productos especiales se realizarán en un plazo de 10 días, una vez confirmado el pedido.
Aquí se incluyen los productos estándares modificados.



merian S.R.L.



EKOX EX-480
ANTORCHAS DE SOLDADURA MIG / MAG

**ANTORCHA DE SOLDADURA
EKOX EX-480**

MÉTODO DE GUIADO	MANUAL
TIPO DE PROCESO	MIG / MAG
TIPO DE REFRIGERACIÓN	GAS
DIÁMETRO DEL ELECTRODO DEL HILO	1.0 - 2.0 mm
CAUDAL DE GAS	10 - 20 l/min
CLASE DE TENSIÓN ACORDE CON UNE-EN 60974-1	113V CC
LONGITUD DE ANTORCHA	3, 4, 5 m
CONTROLES ELÉCTRICOS	PULSADOR MECÁNICO/ MICROINTERRUPTOR (6A 250V AC)
ENSAYOS REALIZADOS BAJO NORMATIVA	EN 60974-7

FACTORES DE UTILIZACIÓN

	CO ₂	MEZCLA (Ar+20% CO ₂)	Argón
FACTOR 60%	450	410	374
FACTOR 100%	349	317	289

*En arco pulsado la capacidad se reducirá un 35%



EN 60974-7






merian[®] S.R.L.



EKOX EX-480





EKOX EX-480

POS.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN		PZAS./BOLSA
	1EX48103	ANTORCHA ERGODANI	EX-480 3 MTRS. EURO	1
	1EX48104	ANTORCHA ERGODANI	EX-480 4 MTRS. EURO	1
	1EX48105	ANTORCHA ERGODANI	EX-480 5 MTRS. EURO	1
	1EX48AR04	ANTORCHA AUTOMATICA RECTA	EX-480 4 MTRS. EURO	1
	1EX48AC04	ANTORCHA AUTOMATICA CURVA	EX-480 4 MTRS. EURO	1
N1	1EX4801	CUELLO PRINCIPAL	EX-480	1
N1.1	1EX4802	DIFUSOR PORTATUBO	EX-480	5
N2	1EX9P08	PUNTA CONTACTO LARGA	EX-380/480/421W Ø0'8MM.	10 / 50
	1EX9P10	PUNTA CONTACTO LARGA	EX-380/480/421W Ø1'0MM.	10 / 50
	1EX9P12	PUNTA CONTACTO LARGA	EX-380/480/421W Ø1'2MM.	10 / 50
	1EX9P14	PUNTA CONTACTO LARGA	EX-380/480/421W Ø1'4MM.	10 / 50
	1EX9P16	PUNTA CONTACTO LARGA	EX-380/480/421W Ø1'6MM.	10 / 50
	1EX9P24	PUNTA CONTACTO LARGA	EX-380/480/421W Ø2'4MM.	10 / 50
N3	1EX4804	TOBERA CONICA	EX-480	5
N8	1EX4801AC	CUELLO AUTOMATICO CURVO	EX-480	1
N9	1EX4801AR	CUELLO AUTOMATICO RECTO	EX-480	1
N10	199EPAT	EMPUÑADURA AUTOMATICA	ERGODANI	1
E1	1EX9EP	EMPUÑADURA COMPLETA	ERGODANI EX	1
E2	1EX9EP0	CONJUNTO MUELLE+ROTULA AIRE	ERGODANI EX	1
E5	1EM9EP1	PULSADOR MECANICO AMARILLO	ERGODANI MINOR	2
E5.A	1EX9EP1	PULSADOR	ERGODANI EX	2
E6.A	199EPGN2	MICRORRUPTOR	ERGODANI MINOR	2
C1	1EX4823	PUNTA CONEXIÓN CABLE	EX-480	5
C2	1EX4820	TUERCA PUNTA CONEXIÓN	EX-480	5
C3	1EX9051	ABRAZADERA OREJA	-2'10-	10
C4	1EX48CX03	CABLE REPUESTO	EX-480 3 MTRS.	1
	1EX48CX04	CABLE REPUESTO	EX-480 4 MTRS.	1
	1EX48CX05	CABLE REPUESTO	EX-480 5 MTRS.	1
C5	199FT01	FASTON DELANTERO CABLE COAXIAL		25
C6	199FT02	FASTON TRASERO CABLE COAXIAL		25
G1	199SR03M	SIRGA FORRADA AMARILLA	3 MTRS. Ø 1'2-1'6MM. EURO	1
	199SR04M	SIRGA FORRADA AMARILLA	4 MTRS. Ø 1'2-1'6MM. EURO	1
	199SR05M	SIRGA FORRADA AMARILLA	5 MTRS. Ø 1'2-1'6MM. EURO	1
G2	199STMF03L	SIRGA COMBINADA GRIS SUJETA	3 MTRS. Ø 0'8-1'2MM. EURO	1
	199STMF04L	SIRGA COMBINADA GRIS SUJETA	4 MTRS. Ø 0'8-1'2MM. EURO	1
	199STMF05L	SIRGA COMBINADA GRIS SUJETA	5 MTRS. Ø 0'8-1'2MM. EURO	1
	199STML	SIRGA COMBINADA GRIS SUJETA	4 MTRS. Ø 1'0-1'6MM. EURO	1
G2.1	199ST88	CASQUILLO SIRGA TEFLON		10
G2.2	199ST77	JUNTA TORICA SIRGA TEFLON		10
G3	199ST03M	SIRGA TEFLON AMARILLO	3 MTRS. Ø 1'2-1'6MM. EURO	1
	199ST04M	SIRGA TEFLON AMARILLO	4 MTRS. Ø 1'2-1'6MM. EURO	1
	199ST05M	SIRGA TEFLON AMARILLO	5 MTRS. Ø 1'2-1'6MM. EURO	1
S1	19925D	TUERCA INSERTADA CONEXIÓN	ERGODANI EX	1
S2	1EX924	SOPORTE CONEXIÓN AIRE	ERGODANI EX	1
S3	1EX9240	CONJUNTO MUELLE+GOMA AIRE	ERGODANI EX	1
T1	1EX48MZ	CUERPO CONEXIÓN	EX-480	1
T2	1EM9MZ1	TORNILLO CUERPO	ERGODANI EM/EX/NEO	10
T3	199MZ03	JUNTA TORICA CUERPO CONEXIÓN		10
T4	199FT03	FASTON HEMBRA CUERPO CONEXIÓN		25
T5	199MZ04	AGUJA CUERPO CONEXIÓN	ERGODANI	2
T6	199MZ02	TUERCA SUJECCION SIRGA	ERGODANI	10
T7	199MZ0208	CASQUILLO CIERRE TUERCA ECOGAS	-0'8MM.	10
	199MZ0210	CASQUILLO CIERRE TUERCA ECOGAS	-1'0MM.	10
	199MZ0212	CASQUILLO CIERRE TUERCA ECOGAS	-1'2MM.	10
	199MZ0214	CASQUILLO CIERRE TUERCA ECOGAS	-1'4MM.	10
	199MZ0216	CASQUILLO CIERRE TUERCA ECOGAS	-1'6MM.	10
T8	199MZ02E	TUERCA SUJECCION SIRGA	ERGODANI	10

